bott vario

Bilinredning
för din Volkswagen

Personbil | Amarok | Caddy | Transporter | Crafter

Två märken – **ett system**

bott vario | **Hör hemma i din Volkswagen**

bott konfigurerar inredningen branschspecifikt enligt dina önskemål.

Du är stolt ägare till en Volkswagen. Ditt fordon är den perfekta utgångspunkten för inbyggnad av bilinredningen bott vario. Delarna i bott vario har anpassats exakt till fordon från Volkswagen i fråga om mått och fästpunkter. Det gör att utrymmet i bilen kan utnyttjas optimalt, samtidigt som inredningen kan monteras säkert och demonteras utan att lämna rester efter sig. Detta gäller både för de färdiga modulerna och för en individuell inredning som bott anpassar exakt till dina behov. Kombinationen mellan Volkswagen och bott vario bilinredning bildar ett system där de enskilda delarna kompletterar varandra.

PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

bott vario | bilinredning –
lika individuellt som din bransch



Bevisad säkerhet

Ingenjörer från bott låter regelbundet genomföra krocktester som sätter bilinredningen på prov. Testerna utförs av oberoende experter med ett fullastat fordon, så att komponenterna utsätts för samma belastningar som vid en trafikolycka. Krocktesterna simulerar en kollision mellan fordonet och ett hinder vid en hastighet av 50 km/h – i enlighet med föreskrifterna ECE R44. De viktigaste frågorna för kontrollanterna är följande:

- Fångar bott vario upp energin dynamiskt?
- Blir lastgodset kvar där det ska?
- Absorberas de extrema krafterna effektivt?

bott vario bilinredning uppfyller alltid de höga kraven i testerna. Resultaten visar att förare och passagerare kan förlita sig på bott vario om olyckan är framme.

Krocktestet på video:

3 års garanti*

* I tillägg till den lagstadgade garantin erbjuder bott slutköparen (slutanvändaren) en produktgaranti på 3 år i enlighet med botts garantivillkor. bott garanterar att levererade produkter är fria från fel i material och bearbetning under en period på 3 år.
Elektroniska delar och komponenter omfattas inte av garantin.

bott vario | **Fokus på din framgång**

Överraskningar hör till vardagen i samband med service- och monteringsarbeten. De kräver stor kreativitet och yrkesskicklighet av den som utför dessa arbeten. Med rätt verktyg, specialmaterial och nödvändiga reservdelar är du alltid perfekt rustad för att hantera alla incidenter. Kort och gott – rätt utrustning är a och o!

Huvuduppgiften för vår bilinredning är att hjälpa dig organisera förvaringen i ditt fordon. Den erbjuder säker transport av allt du behöver på minsta utrymme. Och när du befinner dig på plats hos kunden är snabb åtkomst till och översiktlig förvaring av dina verktyg av högsta vikt för att du ska kunna genomföra ett bra arbete.

product design award gold 2011

reddot design award
best of the best 2011

- **Säkert**
  bott vario är krocktestat enligt ECE R44*: Gavlarna är tillverkade av höghållfast stål och tar effektivt upp de extrema krafter som uppstår vid en kollision med fordonet.
- **Lätt**
  Alla enskilda delar är lätta och stabila, tack vare en materialblandning av stål, aluminium och högvärdig plast. Lägre egenvikt innebär högre nyttolast för din del.
- **Högvärdigt**
  De eloxerade aluminiumytorna och de pulverbelagda ståldelarna är repfria och robusta. Dessutom är både design och konstruktion av högsta klass.
- **Effektivt**
  bott vario bilinredning utnyttjar lastutrymmet optimalt, skapar ordning och reda och ger dig enklare åtkomst till din utrustning.
- **Övertygande**
  Med en välorganiserad bilinredning gör du ett positivt intryck hos dina kunder och förmedlar en övertygande helhetsbild av dina tjänster.
- **Snyggt**
  Den rena och högvärdiga designen hos bott vario bilinredning har prisbelönats upprepade gånger.

bott vario **organiserad förvaring**

bott vario | **Ordning med system**

Modulerna i bott vario bilinredning för din Volkswagen omfattar mångsidiga element för uppdelning av förvaringsutrymmet i ditt fordon. Elementen kan kombineras på olika sätt så att inredningen uppfyller dina individuella behov. Vid utvecklingen av bott vario bilinredning fästes särskild vikt vid säkerhet, funktionalitet och optimalt utnyttjande av det tillgängliga utrymmet.

Långgodshylla
Säker och platssparande förvaring av rör och andra långa delar

Funktionshylla med bottBoxar
Intelligent lösning för lagring och transport av smådelar

Hyllor
Hög bärkraft tack vare intelligenta räfflade präglingar och kanter

Utdragslådor
Med praktiskt handtag, lätt att öppna även med handskar

Vridet skåp
Enkel åtkomst till innehållet från sidodörren



Spännanordning
Bekväm och säker fastspänning av olika väskstorlekar

Surrningsvinkel
Systemenheter med integrerade surrningspunkter

varioSort och varioSafe
Lätta och robusta service- och sortimentväskor som integreras bekvämt i fordonsinredningen

Gavlar
De bärande elementen i bott vario bilinredning

Surrningsskena
För en flexibel och säker fastsurrning av lasten

Golvfack med aluminiumlucka
Enkel åtkomst till förvaringsutrymmet

Perfekt organisering av förvaringsutrymmet

Planering
Maßstab: 1:25
Angebots-Nr.: 2869H0000991-01
Datum: XX.XX.XXXX
Zeichnungsnummer: 1 / 7
3.45
Änderungen vorbehalten
Max Mustermann
+ 49 (0) 79 71 / 251-251
+ 49 (0) 79 71 / 251-205
max.mustermann@bott.de
Bott GmbH & Co. KG
Bahnstr. 17
74405 Gaildorf
Marke Volkswagen
Modell T6
Radstand 3.000 mm
Dachhöhe Normal
PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Resultat

bott

Analys

Din utrustning står färdig att lastas. Var den kommer att ha sin fasta plats i framtiden bestämmer du tillsammans med en professionell planeringsspecialist från bott.

Konceptutveckling och planering

Din servicepartner från bott konfigurerar inredningen i ditt fordon enligt dina önskemål baserat på en analys och organiserar förvaringsutrymmet optimalt.

Certifierad montering

Endast utbildad personal installerar inredningen i ditt fordon. Säkerhet är nämligen vår främsta prioritering.

Överlämning

Hos bott får du självfallet en grundlig genomgång av underhålls- och användningsanvisningarna när inredningen överlämnas.

Rådgivning

En certifierad servicepartner från bott står alltid till din tjänst.

Här kan du ställa frågor rörande din bilinredning – före, under och efter installation.

bott vario | **Praktisk förvaringslösning i bilen**

Kombin – den mest populära typen av personbil för yrkesmässig användning. Utöver reskomfort erbjuder den även ett stort förvaringsutrymme. Med bott vario inbyggnadsramar kan du utnyttja detta utrymme optimalt. Skåp, hyllor och skenor för tung last skapar ordning och säkrar din last enligt dina egna behov. När du säljer eller lämnar tillbaka ett leasat fordon kan bott vario inbyggnadsramar avlägsnas utan att lämna rester efter sig i fordonet.

varioCar iläggsgolv med surrningsskenor

- Plastskiva inkl. 2 surrningsskenor och 2 spännband med beslag och klämma
- Färg: svart
- Längd band 2500 mm
- Spännbandets fasta ände 130 mm
- Sätts fast med 4 ringremmar med spännen på surrningspunkter i fordonet

Din Volkswagen	Årsmodell	Vikt kg	Artikel-nr
Caddy Kombi	från 02/04	7,90	619 03 017.10V
Golf Variant	från 04/13	8,00	619 03 073.10V
Passat Variant	från 10/14	8,40	619 03 067.10V
Sharan	från 09/10	8,60	619 03 029.10V
Touran	från 09/15	8,10	619 03 070.10V

Lastsäkring och ordning i bilen för ett professionellt intryck

- Snabb fixering av iläggsgolvet med spännband i fordonets befintliga fästpunkter
- Surrningsskenor för lastsäkring
- Modellspecifikt optimerade iläggsgolv för perfekt utnyttjande av utrymmet

Fler tillbehör hittar du i huvudkatalogen

bott vario | **Organisering av förvaringsutrymmet i VW Amarok**

Dubbelgolvsmodulen från bott delar upp lastutrymmet i två nivåer. På så sätt får din pickup en större nyttoyta. Utdragslådorna har fullt utdrag och kan belastas med upp till 50 kg. Vid behov kan de delas in ytterligare. Integrerade surrningspunkter gör att lasten kan säkras flexibelt och säkert. bott dubbelgolvmodul kan fås i två olika höjder.



Utdragshylla för tung last med 4 surrningspunkter

- Automatisk aktivering av en spärr när utdragshyllan stängs: säker tillhållning
- Blockering i öppet läge: säker på- och avlastning
- Lättgående teleskoputdrag: enkel manövrering med en hand
- Utdragsväg 1025 mm
- Bärkapacitet 180 kg: hög dynamisk lastöverföring
- Med 4 surrningsöglor vid hörnpunkterna: Stabila fästpunkter för spännband
- Det är mycket viktigt att lastytan täcks med en hardtop eftersom komponenterna inte är väderskyddade.

Utförande	Mått B x D x H mm	Artikel-nr förpackat
För montering direkt på lastytan på VW Amarok	1200 x 1450 x 96	612 20 030.19V
För montering på en dubbelgolvmodul höjd 200 mm	1200 x 1450 x 86	612 20 031.19V

Lastsäkringsnät

- Lastsäkringsnät av bott-remmar i antracitgrå
- Provat enligt VDI 2700
- Maskvidd 150 x 150 mm
- Bärkapacitet upp till 800 daN
- Låsrem runtom

Utförande	Mått B x D mm	Artikel-nr
4x krokar	3000 x 1900	626 27 005.19V



Dubbelgolvsmodul för Amarok med dubbelhytt och hardtop

- Mellan dubbelgolvsmodulerna finns ett fack för långa delar med lucka
- Det är mycket viktigt att lastytan täcks med en hardtop eftersom komponenterna inte är väderskyddade
- Inkl. glidsäker matta för lådor

Årsmodell fr.o.m.	Axelavstånd mm	Höjd mm	Antal utdragslådor bakparti mm	Artikel-nr
2010	3095	210	2x 150	600 10 089.19V
		360	2x 300	600 10 090.19V
2010	3095	360	2x 150 + 1x 300	600 10 108.19V
		360	2x 150 + 2x 150	600 10 109.19V

bottTainer med fällock

- Lock i glidsäkert aluminium med räfflad struktur
- Locket hålls öppet på ett säkert sätt med gastrycksfjäder
- Säker förvaring av transportgodset tack vare robust vridlås
- Lämpar sig för användning utomhus tack vare väderskyddade ytor och tätningar runtom

Yttermått B x D x H mm	Artikel-nr
1030 x 650 x 600	600 20 009.51M

Fler tillbehör:



Lastsäkringsnät
sida 29

Lastsäkringsväv
sida 29

Din utrustning i pickupen:
ordning och reda med bott.

bott vario | **Inklädnad - lastrumsskydd för små transportbilar och skåpbilar**

Inklädnaden från bott skyddar lastutrymmet i ditt nyttofordon från dagligt slitage. Den omfattar ett golv, väggbeklädnad och vid begäran även ett innertak. Det robusta och hållbara materialet bevarar värdet på ditt fordon under en lång tid. Glidsäkra ytor och kantskydd i dörrområdet erbjuder dessutom extra säkerhet.

I golvet finns surrningsskenor där lasten kan fästas på olika sätt. Surrningspunkterna som tillhandahålls av fordonstillverkaren täcks inte över. Vid behov integrerar bott fler surrningsskenor, lampor och element för ventilation av lastutrymmet.

bott vario golv

Montering med nedtryckare

- Lätt och fuktavvisande golv i björkplywood, 12 mm
- Ovansida: robust och glidsäker beläggning i syntetharts med bott-dekor
- Undersida: film av syntetharts med slät yta
- Kanter: profilerade och fuktavvisande, gråfärgade, med kantskydd i aluminium vid dörrområdet
- Utsläppsklass E1 enligt EN 717-2
- Glidskydd R12, Tabervärde > 500
- Inkl. monteringsmaterial
- Montering kan underlättas med nedtryckare


1A Surrningsskenor tvärsgående

1B Surrningsskenor längsgående

Din Volkswagen	Års-modell fr.o.m.	Axelavstånd mm	Golv utan stegskydd	Golv med stegskydd	Golv med surrningsskenor tvärsgående [3] 1A	Antal surrningsskenor tvärsgående	Golv med surrningsskenor längsgående [3] 1B
Caddy	2015	2682	113 20 333[2]	113 10 333[2]	113 12 333[2]	3	
Caddy Maxi	2015	3006	113 20 126[2]	113 10 126[2]	113 12 126[2]	4	
T6 L1	2015	3000	113 20 328	113 10 328	113 12 328[1]	3	113 21 328
T6 L2	2015	3400	113 20 332	113 10 332	113 12 332[1]	3	113 21 332
Crafter L3 FA	2016	3640	113 20 185[2]	113 10 185[2]	113 12 185[2]	5	113 21 185[2]
Crafter L4 FA	2016	4490	113 20 186[2]	113 10 186[2]	113 12 186[2]	5	113 21 186[2]
Crafter L5 FA	2016	4490*	113 20 187[2]	113 10 187[2]	113 12 187[2]	5	113 21 187[2]
Crafter L3 HA	2016	3640	113 20 191[2]	113 10 191[2]	113 12 191[2]	5	113 21 191[2]
Crafter L4 HA	2016	4490	113 20 192[2]	113 10 192[2]	113 12 192[2]	5	113 21 192[2]
Crafter L5 HA	2016	4490*	113 20 193[2]	113 10 193[2]	113 12 193[2]	5	113 21 193[2]
Crafter L3, tvillingdäck	2016	3640	113 20 188[2]	113 10 188[2]	113 12 188[2]	5	113 21 188[2]
Crafter L4, tvillingdäck	2016	4490	113 20 189[2]	113 10 189[2]	113 12 189[2]	5	113 21 189[2]
Crafter L5, tvillingdäck	2016	4490*	113 20 190[2]	113 10 190[2]	113 12 190[2]	5	113 21 190[2]

*Med överhäng [1] endast H1 [2] Montering utan nedtryckare [3] Med stegskydd FA = Framhjulsdrift HA = Bakhjulsdrift



Innerväggsbeklädnad

- Anpassad väggbeklädnad i återvinningsbart polypropenmaterial
- Förstärkta plattor, tjocklek 4 mm med strukturerad yta på ena sidan
- Färg: ljusgrå (RAL 7035)
- UV-beständig, låg vikt, ingen korrosion eller förruttning, beständig mot kemikalier
- Extremt enkel och bekväm rengöring
- Inkl. monteringsmaterial

vario protect-light

För din Volkswagen	Årsmodell fr.o.m.	Axelavstånd mm	[2] Baskit Innerväggsbeklädnad	[2+3+4] Komplett sats Bakdörrar + skjutdörr höger	[2+3+5] Komplett sats Baklucka + skjutdörr höger
Caddy	2015	2682	122 25 041.95	122 25 042.95	122 25 252.95
Caddy Maxi	2015	3006	122 25 043.95	122 25 044.95	122 25 253.95
T6 L1-H1-H2	2015	3000	122 25 045.95	122 25 046.95	122 25 256.95
T6 L2-H1-H2	2015	3400	122 25 048.95	122 25 049.95	122 25 258.95
T6 L2-H-3	2015	3400	122 25 048.95	122 25 154.95	
Crafter L3 H2	2016	3640	122 25 267.95	122 25 269.95	
Crafter L3 H3 T*	2016	3640	122 25 268.95	122 25 270.95	
Crafter L4 H3-H4 T*	2016	4490	122 25 273.95	122 25 274.95	
Crafter L5 H3-H4 T*	2016	4490*	122 25 276.95	122 25 277.95	

* Med överhäng T* Utförande för högt tak med beklädnad över hela höjden

- Anpassad väggbeklädnad i aluminium med en tjocklek på 1 mm
- Lätt och extremt slagtålig
- Med perfo-hålbild för montering av perfo krokar och hållare
- Inkl. monteringsmaterial

vario protect-plus

Caddy	2015	2682	122 25 041.98	122 25 042.98	122 25 252.98
Caddy Maxi	2015	3006	122 25 043.98	122 25 044.98	122 25 253.98
T6 L1-H1-H2	2015	3000	122 25 045.98	122 25 046.98	122 25 256.98
T6 L2-H1-H2	2015	3400	122 25 048.98	122 25 049.98	122 25 258.98
T6 L2-H-3	2015	3400	122 25 048.98	122 25 154.98	
Crafter L3 H2	2016	3640	122 25 267.98	122 25 269.98	
Crafter L3 H3 T*	2016	3640	122 25 268.98	122 25 270.98	
Crafter L4 H3-H4 T*	2016	4490	122 25 273.98	122 25 274.98	
Crafter L5 H3-H4 T*	2016	4490*	122 25 276.98	122 25 277.98	

* Med överhäng T* Utförande för högt tak med beklädnad över hela höjden

Spännstänger plus

- För transportsäkring av stort lastgods
- Snabbt att dra ut utan verktyg
- Enkel betjäning tack vare snäpplås vid isättning
- Kan användas våg- eller lodrätt
- Gummering runtom ger ökat glidskydd och extra säkerhet för lasten

Ø x H mm	Art.nr
47 x 650 - 800	850 01 118
47 x 800 - 1000	850 01 119
47 x 1000 - 1400	850 01 120
47 x 1400 - 2050	850 01 121
47 x 1700 - 2500	850 01 122

bott vario | **Moduler för din Volkswagen Caddy** Axelavstånd 2682 mm

Förarsida



Passagerarsida



bott vario **Silver Package** 3053

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 073.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V

Vänster inredning b 1275 x d 340 x h 1000 mm

- 2 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 1 utdragshylla med 5 bottBoxar
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring

Höger inredning b 775 x d 440 x h 900 mm

- 2 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 1 utdragshylla med 5 bottBoxar
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil,
  1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 40,8 kg

bott vario **Green Package** 3053

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 074.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V

Vänster inredning b 1275 x d 340 x h 1000 mm

- 1 aluminiumhylla med skiljeväggar och glidsäker matta
- 1 utdragshylla med 5 bottBoxar
- 1 dropfronthylla med aluminiumlucka och glidsäker matta
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka
- 2 vertikala surrningsskenor

Höger inredning b 775 x d 440 x h 900 mm

- 1 aluminiumhylla med skiljevägg och glidsäker matta
- 2 utdragslådor med glidsäkra mattor
- 1 tvärbalk med varioSort och hyllåda
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil,
  1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 57,8 kg

bott vario **dubbelgolvmodul**

Modulpaket Art.-Nr. 600 10 165.19V

H 260 mm (fronthöjd på utdragslåda: 200 mm)

- Fri lastyta
- Stöldskydd, materialet kan inte ses av obehöriga
- Bekväm hantering av sido- och bakdörrar
- Stor volym på förvaringsutrymmet
- Surrningspunkter på täckskivan
- Utdragslåda med fullt utdrag
- Bärkapacitet per skjutfack: 70 kg

Total vikt: 77,6 kg

Tillbehör som ingår i paketet

Alla gavlar med kantskydd

1 spännband med beslag och klämma

1 dokumenthållare



1 surrningsskena med skyddsprofil

bott vario | **Moduler för din Volkswagen Caddy Maxi** Axelavstånd 3006 mm

Förarsida



Passagerarsida



bott vario **Silver Package** 5071

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 087.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V

Vänster inredning b 1775 x d 340 x h 1000 mm

- 3 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 2 utdragshyllor med 7 bottBoxar
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring
- 1 golvfack med spännband

Höger inredning b 1275 x d 440 x h 900 mm

- 2 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 1 utdragshylla med 9 bottBoxar
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil, 1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 54,7 kg

bott vario **Green Package** 5071

Modulpaket	Monteringssats
Art.-Nr. 600 99 088.19M	Art.-Nr. 635 10 100.51V



Vänster inredning b 1775 x d 340 x h 1000 mm

- 2 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 2 utdragshyllor med 7 bottBoxar
- 1 dropfronthylla med aluminiumlucka och glidsäker matta
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka
- 1 lastsäkringssats med spännband
- 2 vertikala surrningsskenor

Höger inredning b 1275 x d 440 x h 900 mm

- 1 aluminiumhylla med skiljeväggar och glidsäker matta
- 2 utdragslådor med skenor för tung last med glidsäkra mattor
- 2 varioSort med 20 boxar, 1 varioSafe L
- 1 tvärbalk med integrerad lastsäkring
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil,
  1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 85,7 kg

bott vario **dubbelgolvmodul**

Modulpaket
Art.-Nr. 600 10 167.19V

H 260 mm (fronthöjd på utdragslåda: 200 mm)

- Fri lastyta
- Stöldskydd, materialet kan inte ses av obehöriga
- Bekväm hantering av sido- och bakdörrar
- Stor volym på förvaringsutrymmet

- Surrningspunkter på täckskivan
- Utdragslåda med fullt utdrag
- Bärkapacitet per skjutfack: 70 kg

Total vikt: 82,9 kg

Tillbehör som ingår i paketet

Alla gavlar med kantskydd

1 spännband med beslag och klämma

1 dokumenthållare



1 surrningsskena med skyddsprofil

bott vario | **Moduler för din Volkswagen T6 Kort** Axelavstånd 3000 mm

Förarsida



Passagerarsida



bott vario **Silver Package** 4081

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 095.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V



Vänster inredning b 2025 x d 340 x h 1000 mm

- 3 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 2 utdragshyllor med 8 bottBoxar
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring
- 1 golvfack med spännband

Höger inredning b 1025 x d 440 x h 1000 mm

- 2 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 1 utdragshylla med 7 bottBoxar
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil, 1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 55,4 kg

bott vario **Platin Package** 4081

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 096.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V

Vänster inredning b 2025 x d 340 x h 1100 mm

- 4 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 2 utdragshyllor med 8 bottBoxar
- 1 dropfronthylla med aluminiumlucka och glidsäker matta
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka
- 1 lastsäkringssats med spännband

Höger inredning b 1025 x d 440 x h 1000 mm

- 1 aluminiumhylla med skiljevägg och glidsäker matta
- 2 utdragslådor med glidsäkra mattor
- 1 tvärbalk med 2 varioSort
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil,
  1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 78,1 kg

bott vario **Green Package** 4081

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 097.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V

Vänster inredning b 2025 x d 340 x h 1200 mm

- 1 långgodshylla i aluminium med glidsäker matta
- 3 utdragshyllor med 19 bottBoxar
- 1 aluminiumhylla med skiljevägg och glidsäker matta
- 2 dropfronthyllor med aluminiumluckor och glidsäkra mattor
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka
- 1 spännenhet för väska
- 2 vertikala surrningsskenor

Höger inredning b 1025 x d 440 x h 1000 mm

- 1 aluminiumhylla med skiljevägg och glidsäker matta
- 4 utdragslådor med glidsäkra mattor
- 2 varioSort med 20 boxar, 1 varioSafe L
- 1 tvärbalk med integrerad lastsäkring
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil,
  1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 97 kg

Tillbehör som ingår i paketet

Alla gavlar med kantskydd

1 spännband med beslag och klämma

1 dokumenthållare



1 surrningsskena med skyddsprofil

bott vario | **Moduler för din Volkswagen T6 Lång** Axelavstånd 3400 mm

Förarsida



Passagerarsida



bott vario **Silver Package** 5091

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 098.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V



Vänster inredning b 2275 x d 340 x h 1000 mm

- 4 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 2 utdragshyllor med 9 bottBoxar
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring
- 1 golvfack med spännband

Höger inredning b 1275 x d 440 x h 1000 mm

- 2 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 1 utdragshylla med 9 bottBoxar
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil, 1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 60,6 kg

bott vario **Platin Package** 5091

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 099.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V

Vänster inredning b 2275 x d 340 x h 1100 mm

- 4 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 2 utdragshyllor med 9 bottBoxar
- 1 dropfronthylla med aluminiumlucka och glidsäker matta
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka
- 1 lastsäkringssats med spännband

Höger inredning b 1275 x d 440 x h 1000 mm

- 1 aluminiumhylla med skiljeväggar och glidsäker matta
- 3 utdragslådor med glidsäkra mattor
- 1 varioSort med 20 boxar, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide med sats styrskenor
- 1 tvärbalk med integrerad lastsäkring
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil,
  1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 93,5 kg

bott vario **Green Package** 5091

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 100.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V

Vänster inredning b 2275 x d 340 x h 1200 mm

- 1 långgodshylla i aluminium med glidsäker matta
- 3 utdragshyllor med 21 bottBoxar
- 1 aluminiumhylla med skiljevägg och glidsäker matta
- 2 dropfronthyllor med aluminiumluckor och glidsäkra mattor
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka
- 1 spännenhet för väska
- 2 vertikala surrningsskenor

Höger inredning b 1275 x d 440 x h 1000 mm

- 1 aluminiumhylla med skiljeväggar och glidsäker matta
- 3 utdragslådor med skenor för tung last med glidsäkra mattor
- 1 utdragslåda med glidsäker matta
- 2 varioSort med 20 boxar, 1 varioSafe L
- 1 tvärbalk med integrerad lastsäkring
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil,
  1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 114,2 kg

Tillbehör som ingår i paketet

Alla gavlar med kantskydd

1 spännband med beslag och klämma

1 dokumenthållare



1 surrningsskena med skyddsprofil

bott vario | **Moduler för din Volkswagen Crafter L3** Axelavstånd 3640 mm

bott vario **Silver Package** 6111

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 118.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V



Vänster inredning b 2775 x d 440 x h 1100 mm

- 4 bott vario aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 2 utdragshyllor med 10 bottBoxar
- 1 bott vario golvfack med integrerad lastsäkring
- 1 bott vario golvfack med spännband

Höger inredning b 1525 x d 440 x h 1100 mm

- 2 bott vario aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 1 utdragshylla med 10 bottBoxar
- 1 bott vario golvfack med integrerad lastsäkring

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil, 1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 83,7 kg

bott vario **Platin Package** 6111

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 119.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V

Vänster inredning b 2775 x d 440 x h 1400 mm

- 5 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 2 utdragshyllor med 10 bottBoxar
- 1 tvärbalk med 2 varioSlide och hyllåda
- 1 dropfronthylla med aluminiumlucka och glidsäker matta
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka
- 1 bott vario lastsäkringssats med spännband

Höger inredning b 1525 x d 440 x h 1100 mm

- 1 aluminiumhylla med skiljeväggar och glidsäker matta
- 3 utdragslådor med glidsäkra mattor
- 1 varioSort med 20 boxar
- 1 varioSafe L, 1 varioSlide med sats styrskenor
- 1 tvärbalk med integrerad lastsäkring
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil,
  1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 134,5 kg

bott vario **Green Package** 6111

Modulpaket Art.-Nr. 600 99 120.19M	Monteringssats Art.-Nr. 635 10 100.51V



Vänster inredning b 2775 x d 440 x h 1500 mm

- 1 långgodshylla i aluminium med glidsäker matta
- 3 utdragshyllor med 15 bottBoxar
- 2 aluminiumhyllor med skiljeväggar och glidsäkra mattor
- 2 dropfronthyllor med aluminiumluckor och glidsäkra mattor
- 1 tvärbalk med 2 varioSlide och hyllåda
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka
- 1 bott vario spännenhet för väska
- 2 vertikala surrningsskenor

Höger inredning b 1525 x d 440 x h 1100 mm

- 1 aluminiumhylla med skiljeväggar och glidsäker matta
- 3 utdragslådor med skenor för tung last med glidsäkra mattor
- 3 varioSort, 1 varioSafe L
- 1 tvärbalk med integrerad lastsäkring
- 1 golvfack med integrerad lastsäkring och aluminiumlucka

Tillbehör

- 1 dokumenthållare, 1 surrningsskena med skyddsprofil,
  1 surrningsrem med beslag och spänne, bott vario kantskyddsprofiler

Total vikt: 164,5 kg

Tillbehör som ingår i paketet

Alla gavlar med kantskydd

1 spännband med beslag och klämma

1 dokumenthållare



1 surrningsskena med skyddsprofil

Lasthållarna från bott är lätta, stabila och säkra. De erbjuder maximalt förvaringsutrymme på fordonstaket, samtidigt som de är ekonomiska och hållbara. De aerodynamiska delarna består av väderbeständigt, anodiserat aluminium och minimerar luftmotstånd och vindbrus. I kombination med omfattande tillbehör är det enkelt att transportera alla typer av last på ett säkert sätt.

Lasthållare grundutförande

Din Volkswagen	Årsmodell från	Axelavstånd mm	Fordon Längd	Höjd	Antal hållare	Artikel-nr
Caddy / Caddy Maxi	2015	2682/ 3006	Alla	H1	2	350 01 053
Caddy	2015	2682	L1	H1	3	350 01 103
Caddy Maxi	2015	3006	L2	H1	4	350 01 104
T6	2015	3000/3400	Alla	H1	2	350 01 096
T6	2015	3000/3400	Alla	H1	4	350 01 097

Sidostöd

- För extra montering på lasthållarens stång med 3 eller 4 stänger

Förpackningsenhet	Artikel-nr
2 st.	350 02 034

Lastrulle - passar för lasthållare

Din Volkswagen	Årsmodell från	Axelavstånd mm	Fordon Längd	Höjd	Bakparti	Artikel-nr
Caddy / Caddy Maxi	2015	2682/3006	Alla	H1	Dubbeldörrar	350 02 023
T6	2015	3000/3400	Alla	H1	Baklucka	350 02 025
T6	2015	3000/3400	Alla	H1	Dubbeldörrar	350 02 031

Takplattform

Din Volkswagen	Årsmodell från	Axelavstånd mm	Fordon Längd	Höjd	Bakparti	Takplattform B x D m	Artikel-nr
Caddy	2015	2682	L1	H1	Dubbeldörrar	1,25 x 2,20	350 01 105
Caddy	2015	2682	L1	H1	Baklucka	1,25 x 2,00	350 01 106
Caddy Maxi	2015	3006	L2	H1	Dubbeldörrar	1,25 x 2,60	350 01 107
Caddy Maxi	2015	3006	L2	H1	Baklucka	1,25 x 2,40	350 01 108
T6	2015	3000	L1	H1	Dubbeldörrar	1,40 x 3,00	350 01 098
T6	2015	3000	L1	H1	Baklucka	1,40 x 2,80	350 01 099
T6	2015	3400	L2	H1	Dubbeldörrar	1,40 x 3,40	350 01 100
T6	2015	3400	L2	H1	Baklucka	1,40 x 3,20	350 01 101

Laströr i aluminium för långa delar

- Låsbar och punkterings-säker stålinsats på båda ändarna
- Max bärkapacitet: 50 kg
- I pulverlackerat aluminium

Utförande för	Artikel-nr
Rör upp till 2 m	350 02 021
Rör upp till 3 m	350 02 022

Sats stegklämma

- Lämpar sig för upp till 4-delade stegar
- Kan låsas
- Patenterat klämsystem för snabb och säker hantering
- Med korrosionsbeständig ankarkrok i rostfritt stål

Förpackningsenhet	Artikel-nr
2 st.	350 02 020

Fler tillbehör:

Steghållarsats i aluminium

Bakdörrstege

Lift för bakstege

Tillbehör för alla behov

bott vario omfattar betydligt fler tillbehör för fordon och deras utrustning än de artiklar som finns i denna katalog.

Fordonsdekor, fotsteg, bagagehållare, påfartsramper, varningsljus, telekommunikationskomponenter är endast några exempel på det tjänsteutbud som bott erbjuder sina servicepartner som komplement till bilinredningen.

Fällbar arbetsskiva

- För materialbearbetning utanför fordonet
- Stålplåt, förzinkat
- Arbetsskiva bokmultiplex natur, limmad korsvis i flera skikt, oljad

Utförande	Mått B x D x H mm	Artikel-nr
Inkl. vridplatta och skruvstycke 125 mm backbredd	200 x 300 x 900	612 20 006.51V
Inkl. skruvstycke 125 mm backbredd	200 x 300 x 900	612 20 007.51V

Gasflaskhållare

- För säker transport av upp till 2 gasflaskor
- Utförande 1: med 1 fästskena och 1 spännband med spännare
- Utförande 2: med 2 fästskenor och 2 spännband med spännare

För systemdjup mm	Utför.	Längd skena mm	Artikel-nr
340	1	270	126 15 007.98V
340	2	270	126 15 008.98V
440	1	370	126 15 009.98V
440	2	370	126 15 010.98V

Ventilationselement



- För avluftning i taket och sidorna vid transport av trycksatta gasflaskor

- För avluftning i golvet vid transport av trycksatta gasflaskor

Fig.	Utförande	Mått B x D x H mm	Artikel-nr
A	Tak-/sidoventilation	94 x 140 x 40	635 02 054.19V
B	Golvventilation	Ø 110/H 100	635 02 055.19V

Spännband

- Med beslag och spänne

- Med beslag och klämma

	Längd spännband mm	Fast ände mm	Bärkapacitet daN	Artikel-nr
A	1000	130	500	626 26 005.19V
	2500	130	500	626 26 006.19V
	3500	500	500	626 26 007.19V

	Längd spännband mm	Fast ände mm	Bärkapacitet daN	Artikel-nr
B	1000	130	150	626 26 009.19V
	2500	130	150	626 26 010.19V
	3500	500	150	626 26 011.19V

Fönstergaller för mellanvägg

- För skydd av förare och passagerare
- Pulverlackerad stålplåt
- Färg: Antracitgrå (RAL 7016)
- Maskvidd 25 mm

Din Volkswagen	Artikel-nr
Caddy, Caddy Maxi	122 30 033.19V
T5 / T6	122 30 005.19V

Hållare för spännstång

- För säker och platssparande förvaring av 2–4 spännstänger
- Passar för båda utförandena på spännstången
- För montering på surrningsskenor på fordonets sidovägg eller i takområdet
- Pulverlackerad stålplåt, färg: antracitgrå (RAL 7016)

Utförande	Mått B x D x H mm	Artikel-nr
För 2 spännstänger	85 x 75 x 120	630 03 086.19
För 4 spännstänger	85 x 75 x 270	630 03 087.19

Surrningsskena med skyddsprofil

- Kontaktyta med repskydd, idealisk för lastgods med känsliga kanter
- För remmar med beslag
- Stegavstånd om 25 mm
- Bärkapacitet upp till 500 daN
- Inkl. ändkåpor

Längd skena mm	Bredd mm	Artikel-nr
1000	46	679 01 014.98V
1500		679 01 015.98V
2000		679 01 016.98V
3000		679 01 017.98V
Löpmeter*		679 01 018.98V

*Tillgänglig med stegavstånd 25 mm/max. längd 3 000 mm

Lastsäkringsnät



- Småmaskigt virkat lastsäkringsnät
- Rem med spännen runtom

Mått B x D mm	Utförande	Artikel-nr
1250 x 730	4x krokar	626 27 006.19V
1250 x 730	4x beslag	626 27 007.19V
2290 x 1500	4x krokar	626 27 008.19V
2290 x 1500	4x beslag	626 27 009.19V

Lastsäkringsväv



- För att säkra last i fordonet och på flaket
- Ogenomskinligt material skyddar mot stöld
- Provat enligt VDI 2700
- Bärkapacitet upp till 200 daN

Utförande spännband	Mått B x D mm	Artikel-nr
4x med plattkrok	1250 x 730	626 27 010.19V
4x med beslag	1250 x 730	626 27 011.19V
6x med plattkrok	2290 x 1500	626 27 012.19V
6x med beslag	2290 x 1500	626 27 013.19V

varioSort lastsäkringsväska

- För fordon med bilinredning från bott med surrningselement eller surrningsskenor

Sats består av: 2x spännband 3,5 m med beslag och klämma
2x spännband 3,5 m med beslag och spänne
6x lastsäkringsdyna, 6x kantskyddsdyna
Inkl. viktig information om lastsäkring

Mått B x D x H mm	Artikel-nr
454 x 318 x 88	625 11 146.19V

varioSort med rasterinlägg

- Bestående av grundmatta 12 mm och rastermatta 63/69 mm
- Skummaterial antracit (RAL 7016)
- Förslitsad för individuell tillformning
- Bärkapacitet: 15 kg

Mått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Artikel-nr
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 126.19V

varioSort med 20 lådor

- Systemdjup 340 mm
- 20 lådor för smådelar
- Bärkapacitet: 15 kg



Mått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Artikel-nr
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 095.19V

varioSort med insats för provrör

- Med 90 instickslatser i ett skuminlägg
- Inkl. 3 lådor för smådelar
- Bärkapacitet: 15 kg

Mått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Artikel-nr
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 125.19V

varioSort med 28 lådor

- Systemdjup 340 mm
- 28 lådor för smådelar
- Bärkapacitet: 15 kg



Mått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Artikel-nr
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 096.19V

varioSort med 11 lådor

- Systemdjup 340 mm
- 11 lådor för smådelar
- Bärkapacitet: 15 kg



Mått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Artikel-nr
525 x 340 x 90	400 x 275 x 75	625 11 094.19V

varioSort instickshållare



- Hållare i eloxerat aluminium

Exempel på användning: Serviceväska varioSort ingår inte i leveransen.

Mått B x D x H mm	Artikel-nr
95 x 335 x 315	625 11 128.97V

varioSafe - systemdjup 340 mm



- Bärväska med låsbart lock
- Automatisk upplåsning och låsning när boxarna läggs ned eller bärs
- Bärkapacitet: 15 kg

Strl.	Mått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Artikel-nr
M	525 x 340 x 115	400 x 275 x 78	625 11 097.19V
L	525 x 340 x 190	400 x 275 x 153	625 11 029.19V
X	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 098.19V

varioSafe - systemdjup 440 mm

Strl.	Mått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Artikel-nr
L	525 x 440 x 190	400 x 375 x 153	625 11 030.19V

varioSafe L med 18 lådor

- Systemdjup 340 mm
- 18 lådor på 2 nivåer
- Bärkapacitet: 15 kg





Mått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Artikel-nr
525 x 340 x 190	400 x 275 x 153	625 11 033.19V

En enda standard för industrin, bilbranschen och för installation | Många indelningsalternativ …

varioSafe L med 27 lådor

- Systemdjup 440 mm
- 27 lådor på 2 nivåer
- Bärkapacitet: 15 kg





Mått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Artikel-nr
525 x 440 x 190	400 x 375 x 153	625 11 034.19V

varioSafe M med insats för provrör

- Systemdjup 340 mm
- Med 90 instickslatser i ett skuminlägg
- Inkl. 3 lådor för smådelar
- Bärkapacitet: 15 kg

Mått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Artikel-nr
525 x 340 x 115	400 x 275 x 78	625 11 118.19V

varioSafe X med sprayburks- och patroninsats

- Systemdjup 340 mm
- Fig. A: För 13 sprayburkar, maxdiameter 73 mm
- Fig. B: För 24 patroner med maxdiameter 53 mm

Fig.	Mått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Artikel-nr
A	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 131.19V
B	525 x 340 x 390	400 x 275 x 365	625 11 132.19V

bott vario CarOffice

- Skapar ordning och reda på passagerarplatsen
- Med två instickshållare för broschyrer, kataloger och övriga dokument
- Förvaringsbox för smådelar som snabbt kan tas ut

- Enkel och säker installation på passagerarplatsen med säkerhetsbältet och en variabelt inställbar nackstödsadapter

Mått B x D x H mm	Artikel-nr
340 x 520 x 690	630 03 098.19V

Steghållare 3 delar

- 3 delar, för enkla eller dubbla stegar
- För infästning på takbalkarna
- Enkel, ergonomisk fastställning av stegen med fällmekanism
- Färg: Antracitgrå (RAL 7016)

Passar för stegbalkar från–till mm	Artikel-nr
70–100	630 03 083.19V
130–160	630 03 084.19V

Dokumenthållare

- Lätt instickshållare i plast för förvaring av dokument, broschyrer och tunna mappar
- DIN A4 liggande format
- Inkl. fästclip

Mått B x D x H mm	Från systemdjup mm	Artikel-nr
340 x 100 x 213	340	140 14 028.19

Dunkfack

- För plåtdunkar på 10 l resp. 20 l
- För dunkar på 5 l: i eloxerat aluminium
- För dunkar på 10 l/20 l: i pulverbelagd stålplåt RAL 7016
- Inkl. rem med spänne för att säkra dunkarna under körning

Utförande	Mått B x D x H mm	Artikel-nr
för 1x 10l/20l-dunkar	173 x 342 x 243	630 03 008.19V
för 3x 10l/20l-dunkar	518 x 342 x 243	630 03 009.19V

Instickshållare

- Eloxerat aluminium

Mått B x D x H mm	Från systemdjup mm	Användning	Artikel-nr
215 x 85 x 275	340	DIN A4 stående format	625 30 001.97V
320 x 85 x 275	440	DIN A4 liggande format	625 30 002.97V
175 x 93 x 230	340	DIN förbandslåda	625 30 003.97V
114 x 114 x 500	240	Långa delar	625 30 004.97V
76 x 76 x 500	240	Långa delar	625 30 005.97V
256 x 300 x 82	340	DIN A4 sned	625 30 006.97V

Skyffel- och verktygshållare för bakdörrarna

- Kan användas för lätta delar som aluminiumstegar, kvastar, spadar och andra verktyg
- Bakvägg med perfo-hålbild
- 10 perfo-krokar och 2 gummiband för att fästa lasten
- Inkl. 2 fästprofiler med justerbar höjd för montering av spadhållare på fordonsdörren (endast för varianter med högt tak)

Mått B x D x H mm	Artikel-nr
500 x 240 x 1500	635 02 048.97V

Självlåsande hållare för pappersrulle

- För pappersrullar max. bredd 260 mm, Ø 280 mm

FE 1

Mått B x D x H mm	Artikel-nr
315 x 185 x 180	630 03 058.19V

Sats vattendispenser

- Med aluminiumkonsol, 10 l volym, kran, monteringssats

FE 1

Mått B x D x H mm	Artikel-nr
370 x 185 x 375	630 03 059.19V

perfo krok plus

- Med bred grundplatta
- Vinklad krokände (35 mm)

FE 5

Mått B x D x H x Ø mm	Artikel-nr
60 x 75 x 60 x 6	140 01 121

Slanghållare

- Pressgjutet aluminium
- För säker förvaring av kablar och slangar

Mått B x D x H mm	Artikel-nr
190 x 70 x 150	140 50 001
270 x 110 x 200	140 50 002
350 x 140 x 260	140 50 003
420 x 190 x 310	140 50 004

LED-stavlampa 12 V

- Strömbrytare
- Modernaste LED-teknik
- Spridningsvinkel 120°
- Ljusfärg: Dagsljusvit 6000–6500 K
- Lamphus i aluminium
- 2-trådig anslutningskabel 1 m
- Inkl. monteringsmaterial

Lumen	Mått B x D x H mm	Artikel-nr
530	500 x 30 x 12	635 01 032.90V
900	900 x 30 x 12	635 01 033.90V

Arbetsstrålkastare med magnetfot 12/24 V LED

- Aluminiumhus med bärhandtag
- Skyddsklass IP67
- Spiralkabel med 12 V-kontakt, nyttolängd 8 m
- 1755 Lumen

Effektförbrukning	Artikel-nr
27 Watt	505 02 095

Ledtejp 12 V

- Modernaste LED–teknik
- Dagsljusvit 6000 K, IP65
- Med vattentätt, transparent silikonhölje
- Med 2-trådig anslutningskabel 0,5 m
- Självhäftande med 3M-tejp

Effektförbrukning watt	Längd mm	Artikel-nr
6	1000	635 01 052
12	2000	635 01 053

Fler tillbehör hittar du i huvudkatalogen

bott vario | **Flaklådor**

För praktisk förvaring och lastsäkring på öppna lastytor

- Uppdelade förvaringsfack för välorganiserad förvaring och lastsäkring på flaket
- Sidodörrar, rulljalusi och interna utdragslådor ger snabb och enkel åtkomst till viktig utrustning utan att man behöver ta sig upp på flaket (beroende på utförande)
- Hög stabilitet tack vare robust ramkonstruktion
- Slitstarka ytor: Sidor och golv i förzinkad stålplåt, stomme med kantskyddsprofiler
- Verktyg och material skyddas mot stänkvatten med tätningar
- Robusta lås som skyddar transportgodset mot stöld
- Ståfötter ger säkert skydd mot stående fukt
- Kan utökas med vario systemenheter för optimalt utnyttjande av förvaringsutrymmet
- Krocktestat enligt ECE R44
- Färdiga moduler eller individuell konfiguration

bottTainer med fällock

- Lock i glidsäker durkplåt av aluminium
- Locket hålls öppet på ett säkert sätt med gastrycksfjäder
- Säker förvaring av transportgodset tack vare robust lås med dubbel spärr

Yttermått B x D x H mm	Artikel-nr
1030 x 650 x 600	600 20 009.51M
1750 x 650 x 760	600 20 001.51M
1930 x 650 x 760	600 20 002.51M

bottTainer förvaringslåda

- Förvaringslåda som hängs i bottTainer
- Fixering med lock
- Förzinkad
- 13 lådor för smådelar som tillval

	B x D x H mm	Artikel-nr
Förvaringslåda	341 x 583 x 92	600 20 024.51
Sortiment med 13 lådor för smådelar	325 x 525	630 20 192.36

bottTainer färdiga moduler

A

B

- Lock i glidsäker durkplåt av aluminium
- Locket hålls öppet på ett säkert sätt med gastrycksfjäder
- Säker förvaring av transportgodset tack vare robust lås med dubbel spärr
- Med sats utdragslådor och 2-delat mellangolv
- Med olika bestyckningsalternativ bakom skåpsdörrar

	Ytterm. B x D x H mm	Dörr vänster utdragslådor	Dörr höger utdragslådor	Artikel-nr
A	1750 x 650 x 755	-	2x tung last	600 20 025.51M
B	1750 x 650 x 755	2x normal last	2x tung last	600 20 026.51M
A	1930 x 650 x 755	-	2x tung last	600 20 027.51M
B	1930 x 650 x 755	2x normal last	2x tung last	600 20 028.51M

bottTainer med dörrar och mellangolv

- Med fastskruvat mellangolv mellan planen
- Den övre dörren över flakets sidostycke

Ytterm. B x D x H mm	med	Artikel-nr
1750 x 630 x 1130	4 dörrar	600 22 001.51M
1930 x 630 x 1130	4 dörrar	600 22 002.51M
1750 x 630 x 1130	2 dörrar	600 22 003.51M
1930 x 630 x 1130	2 dörrar	600 22 004.51M

- Kan som tillval fås med utdragslådor (nedre)

Sats utdragslådor	Mått H x D mm	Artikel-nr
Normal last 40 kg	1x 175 x 540/1x 300 x 540	600 22 011.19M
Tung last 50 kg	1x 175 x 795/1x 300 x 795	600 22 012.19M

Tillbehör

	Artikel-nr
4 kranöglor, pulverbelagda	900 99 590.63
Sockel för gaffeltruck för bottTainer med fällock	600 20 018.51M
Sockel för gaffeltruck för bottTainer med rulljalusi	600 21 006.51M

bottTainer med rulljalusi



- B 1365 x D 710 mm
- Vattenfast och låsbar rulljalusi i robust aluminium
- Snabb åtkomst till hela det användbara utrymmet
- bottTainer med en höjd på 910 mm som passar för fordon med presenning

Fig.	Höjd mm	Bestyckning	Artikel-nr
-	910	Obestyckad	600 21 010.51M
A	910	Dropfronthylla, bottBox-utdrags-hylla med bottBoxar	600 21 011.51M
B	1060	3 utdragslådor, 2 hyllor, bottBox-utdragshyllor med bottBoxar	600 21 008.51M
C	1060	6 utdragslådor, dropfronthyllor, bottBox-utdragshyllor med bottBoxar	600 21 009.51M
D	1060	bottBox-utdragshylla med bottBoxar	600 21 007.51M

Lastsäkringsväv

- Ogenomskinligt material skyddar mot stöld
- Provat enligt VDI 2700
- Bärkapacitet upp till 200 daN
- 4 vävmått för alla vanliga flak-storlekar
- Inkl. surrningsöglor för flakets vägg

Flaklängd L mm	Storlek	Artikel-nr
2100–2650	S	626 27 015.19V
2650–3200	M	626 27 016.19V
3200–3750	L	626 27 017.19V
3750–4300	XL	626 27 018.19V

bott förvaringslåda för flak

- Snabb och enkel lastsäkring på flaket
- För transport av spadar, kvastar och andra verktyg
- Inställbar bredd 1700–2136 mm, lämpar sig därmed för så gott som alla flak

Yttermått B x D x H mm	Artikel-nr
1700 - 2136 x 622 x 382	600 20 029.98V
Monteringsmaterial	900 99 667

Om du har frågor om produkter från bott eller vill beställa per telefon är du välkommen att kontakta botts kundtjänst på följande nummer:
031 / 761 67 30.

Du kan även skicka e-post till: **info@bott.se**

www.bott.se

Almax Systems AB, Backa Bergögata 9, 422 46 Hisings Backa, Sweden

Telefon: 031-761 67 30

Fordonsritningar © creativ collection Verlag GmbH / www.ccvision.de
Färger kan avvika av tryckttekniska skäl. Med reservation för tekniska ändringar.

810 99 875 11/2016